

7. Aufgabenblatt zur Vorlesung Arithmetik

(Kap. V.1–5, Video 012 & 013)

Abgabe bis Mo., 07.06., 24 Uhr an: uebung.arithmetik@schulabakus.de, Betreff: #7

1) Berechnen Sie die Differenz der angegebenen Zahlen

- a) durch Ergänzen an der Stellentafel (notieren Sie entsprechend!) und
b) durch schriftliche Addition der größeren Zahl zum Komplement der kleineren.

2er System:

$$111 + = 1010$$

$$10 + = 1000$$

$$101 + = 11000$$

8er-System:

$$301 + = 600$$

$$765 + = 1234$$

$$765 + = 12345$$

16er-System:

$$501 + = 1000$$

$$FF7 + = 1100AC$$

6×10er-System:

$$1;11 + = 10;00$$

$$59;47 + = 5;09;01$$

2) Betrachten Sie das Vervielfachen einer Zahl hier als wiederholte Addition. Und berechnen Sie so die jeweiligen Vielfachen der angegebenen Zahlen. Notieren Sie Ihre Rechnung.

8er-System:

$$2 \times 666 =$$

$$3 \times 555 =$$

$$5 \times 444 =$$

16er-System:

$$2 \times EEE =$$

$$4 \times EEE =$$

$$3 \times 999 =$$

$$6 \times 999 =$$

6×10er-System:

$$2 \times 44;44 =$$

$$4 \times 44;44 =$$

$$8 \times 44;44 =$$

3) Halbieren Sie die Zahlen. (Notieren Sie mit Bezug zur Handlung an der Stellentafel):

2er-System:

1100	1110	101010
------	------	--------

8er-System:

6420	103050	75312
------	--------	-------

16er-System:

ECA86420	105090D0	FDB97530
----------	----------	----------

6×10er-System:

46;28	1;07;08	29;57;38
-------	---------	----------

4a) Begründen Sie: Ist b eine ungerade Zahl, dann ist 101_b eine gerade Zahl.

b) Begründen Sie mithilfe von a), warum 111_b in keinem Stellenwertsystem gerade ist.

c) Ist die folgende Zahl im Stellenwertsystem zur Basis 123 gerade oder ungerade?
(75)(109)(29)8(120)(111)(13)(89)0

5) Berechnen Sie die beiden folgenden Aufgaben im 2er-, 8er- sowie 16er-System:

a) $11001 - 111$ b) $100011 - 111$; und im 6×10er-System die Aufgaben:

c) $10;10 - 1;11$ d) $10;00;11 - 1;11$ e) $5;43;20 - 54;21$ f) $2;02;02 - 1;55;55$

(Notation mit Bezug zum Wegnehmen an der Stellentafel.)

6a) Bestimmen Sie, wie viele Endnullen die Zahl $100!$ ($=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 100$) im Zehnersystem hat.

(Tipp: Wie oft kommen 2 und 5 in der Primfaktorzerlegung dieses Produkts vor?)

b) Bestimmen Sie die Anzahl der Endnullen von $100_{16}!$ im 16er-System.

$$(100_{16}! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot E \cdot F \cdot 10_{16} \cdot 11_{16} \cdot 12_{16} \cdot 13_{16} \cdot \dots \cdot 1F_{16} \cdot 20_{16} \cdot \dots \cdot FF_{16} \cdot 100_{16})$$

7a) Berechnen Sie folgende Produkte unter Verwendung des 10-fachen (bzw. 1;00-fachen) der jeweiligen Zahl (bitte Rechnung angeben).

Hinweis: Im 6×10 er-System hat der Faktor 1;00 die gleiche Wirkung wie 100 im Zehnersystem, so ist z.B.

$$1;00 \times 2;49 = 2;49;00.$$

2er System:

$$11 \times 101 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$101 \times 101 = \underline{\hspace{2cm}}$$

8er-System:

$$12 \times 4567 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$21 \times 4567 = \underline{\hspace{2cm}}$$

16er-System:

$$12 \times ABCD = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$21 \times ABCD = \underline{\hspace{2cm}}$$

6×10 er-System:

$$1;01 \times 1;01 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2;02 \times 2;02 = \underline{\hspace{2cm}}$$

b) Vervollständigen und begründen Sie folgende Produktgleichungen:

8er-System: $4 \times 567 = \frac{1}{2}$ von $\underline{\hspace{2cm}}$

16er-System: $8 \times ABCD = \frac{1}{2}$ von $\underline{\hspace{2cm}}$

$$80 \times ABCD = \frac{1}{2} \text{ von } \underline{\hspace{2cm}}$$

6×10 er-System: $30 \times 34;56 = \frac{1}{2}$ von $\underline{\hspace{2cm}}$